

SilicoSec® ΔΙΑΤΟΜΙΤΗΣ

Σκόνη επαφής (CP)

Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επαφής για την καταπολέμηση εντόμων σε αποθηκευτικούς χώρους.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

Διατομίτης 100% (min 90% SiO₂)

Βοηθητικές ουσίες: 0% Β/Β

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΥΑΑΤ):
14.363/ 30-5-2011

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το SILICOSEC εφαρμόζεται με επίπαση των αποθηκευμένων προϊόντων και των χώρων αποθήκευσης. Για μικρές ποσότητες η εφαρμογή μπορεί να γίνει με το χέρι. Για μεγαλύτερες ποσότητες η εφαρμογή μπορεί να γίνει στη γραμμή μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης με μηχανικά επιπαστικά μέσα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. • Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.
- Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να φυλάσσεται σε μέρος ξηρό μακριά από παιδιά. Παραμένει σταθερό υπό συνθήκες ξηρού περιβάλλοντος για απεριόριστο χρονικό διάστημα επειδή ως εκ της φύσεως του (χημικά αδρανής ουσία) δεν αλλοιώνεται.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο σε μορφή σκόνης επαφής για την καταπολέμηση εντόμων σε αποθηκευτικούς χώρους. Τα σωματίδια της σκόνης παγιδεύονται από τα σώματα των εντόμων καθώς αυτά βαδίζουν πάνω στη σκόνη. Η βλάβη προκύπτει στην εξωτερική προστατευτική κηρώδη στιβάδα της εξωδερμίδας, η οποία συρρικνώνεται λόγω απορρόφησης της σκόνης ή από απλή απόξεση της εξωδερμίδας ή από συνδυασμό των δύο. Το αποτέλεσμα είναι η αποξήρανση του σώματος των εντόμων λόγω απώλειας νερού και ο τελικός θάνατος τους.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Εφέστια, Πριονωτό σκαθάρι δημητριακών, Ψείρα σταριού, Τριβόλι, Ψείρα ρυζιού, Μικρή κάμψια δημητριακών, Σκαθάρι αλευριού (*Tribolium confusum*, *Cryptolestes turcicus*).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΙΤΗΡΑ: Δόση: 1 kgr./tn αποθηκευμένου προϊόντος (προληπτική δόση), 2 kgr./tn αποθηκευμένου προϊόντος (θεραπευτική δόση). Το σκεύασμα εφαρμόζεται με σκόνισμα και ανάδευση των αποθηκευμένων προϊόντων, φροντίζοντας ώστε να γίνει καλή ανάμιξη κατά τη στιγμή της αποθήκευσης. Για μικρές ποσότητες, η ανάμιξη μπορεί να γίνει με το χέρι χρησιμοποιώντας για την ανάδευση κάποιο ξύλο ή ένα φτυάρι. Για μεγάλες ποσότητες, εφαρμόζεται στη γραμμή μεταφοράς με τα συνήθη μέσα επίπασης και φροντίζοντας να μην υπάρχει δυνατότητα απομάκρυνσης του προϊόντος από τον σπόρο. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:** 1 εφαρμογή.

ΚΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΛΟ: Δόση: 10 gr./m². Ομοιόμορφη επίπαση σε πάτωμα, τοίχους και ταβάνι. Απομακρύνετε ή καλύψτε τα αποθηκευμένα προϊόντα. Καθαρίστε επιμελώς τα πατώματα και τα προσβάσιμα μέρη. (με ηλεκτρική σκούπα). Χρησιμοποιείτε συσκευή επίπασης με συμπιεστή ή μοτέρ και φροντίστε το προϊόν να διανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλες τις επιφάνειες και ιδίως σε ρωγμές, κενά, ενώσεις, και κοιλότητες. Σε κενούς χώρους η εφαρμογή να γίνει τουλάχιστον 5 εβδομάδες πριν την αποθήκευση των προϊόντων.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών:

ΚΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: 10 εφαρμογές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΛΟ: 12 εφαρμογές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Με υγρασία των αποθηκευμένων σιτηρών που δεν ξεπερνά το 14,5% προσφέρεται μόνιμη προστασία.

2) Το SILICOSEC περιβάλλει τους σπόρους όπου έχει γίνει εφαρμογή με ένα υπόλευκο στρώμα, αλλά δεν αλλάζει το χρώμα στο αλεύρι και δεν υποβαθμίζει την αρτοποιητική τους ικανότητα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Την ημέρα της εφαρμογής οι εργάτες για να εισέλθουν στους χώρους, να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μάσκα Περιμένετε 24 ώρες από την εφαρμογή για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο χώρο εφαρμογής. Για τις επόμενες 48 ώρες να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στο χώρο εφαρμογής.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 15 kg

ΑΡ.ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αναγράφονται
στη συσκευασία

01-2022



ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

BIOFA AG • Rudolf-Diesel-Str.2, 72525 Münsingen, Γερμανία

Τηλ.: 0041-7381/93540 Fax: 0041-7381/935454 E-mail: contact@biofa-profi.de

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

BIOGARD GREECE Ε.Π.Ε.

Λεωφ. Κηφισίας 18, 115 26 Αθήνα

Τηλ. 210-6460700



BIOGARD®
biological First.